

GYÁRTMÁNY KATALÓGUS



2020 JANUÁR

SORPAC SP.J.
ul.Golska 56, 63-233 Jaraczewo
POLAND
tel. +48 62 307 09 50
www.sorpac.pl
biuro@SORPAC.PL

A katalógusban foglaltak nem minősülnek üzleti ajánlatnak. A gépek kivételét a gyártó folyamatosan korszerűsíti, módosítja. Ezért a katalógusban feltüntetett adatokért az Agroázis Kft. felelősséget nem vállal, illetve a változtatás jogát fenntartja.

AUTOMATA MÉRLEGEK

Típus	AW115	AW116	AW312
Alkalmazási terület	Gyümölcsök és zöldségek mérése	Gyümölcsök és zöldségek mérése	Gyümölcsök és zöldségek mérése
Csomagolás módja	Kézi csomagolás	Kézi csomagolás	Kézi csomagolás. Csatlakoztatható raschel csomagoló géphez
Max. teljesítmény (output)	4 t/ó *-ig	4,2 t/ó *-ig	6 t/ó *-ig
Mérési tartomány	1 - 15 kg	1 - 20 kg	1 - 30 kg
Áramellátás	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Széria kivitel	érintő képernyős vezérlő egység 7"	érintő képernyős vezérlő egység 7"	érintő képernyős vezérlő egység 7"
	1 PVC szalag FDA tanúsítvánnyal	2 PVC szalag FDA tanúsítvánnyal	2 PVC szalag FDA tanúsítvánnyal
	mérő tartály	mérő tartály	mérő tartály
	2 cserélhető garat	2 cserélhető garat	2 cserélhető garat
	rögzítő fülek	rögzítő fülek	rögzítő fülek
	rozsdamentes acél oldalfalú szállító szalag	rozsdamentes acél oldalfalú szállító szalag	rozsdamentes acél oldalfalú szállító szalag
	szállító kerekek a vázon festett, porszórt felület	szállító kerekek a vázon festett, porszórt felület	szállító kerekek a vázon festett, porszórt felület
Kiegészítő felszerelések			
<i>Rozsdamentes kivitel</i>	igen	igen	igen
<i>Garat kapacitás növelés 50kg-</i>	X	X	igen
<i>Szállító szalag a csomagok kézi varrásához/hegesztéséhez</i>	igen	igen	igen
<i>1-szálás záró varrás, kézi, Yao Han</i>	igen	igen	igen
<i>1-szálás záró varrás, kézi, Fischbein</i>	igen	igen	igen
<i>1-szálás záró varrás, kézi, NewLong</i>	igen	igen	igen
<i>Hegesztő gép műanyag zacskóhoz-zsákhoz</i>	igen	igen	igen
<i>Állvány a varrógéphez/hegesztő géphez</i>	igen	igen	igen



AUTOMATA MÉRLEGEK

Típus	AW412	AW215	AW550
Alkalmazási terület	Gyümölcsök és zöldségek mérése	Fagyasztott élelmiszerek, ömlesztett anyagok mérése	Laza szerkezetű anyagok mérése
Csomagolás módja	Kézi csomagolás, csatlakoztatható rashel csomagoló géphez	Kézi csomagolás, csatlakoztatható klippelő géphez	Kézi csomagolás, csatlakoztatható szállító szalaghoz
Max. teljesítmény (output)	5 t/ó *-ig	2 t/ó *-ig	5 t/ó *-ig
Mérési tartomány	1 -30 kg	0,5 - 5 kg	1 - 50 kg
Áramellátás	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Széria kivitel	érintő képernyős vezérlő egység 7"	érintő képernyős vezérlő egység 7"	érintő képernyős vezérlő egység 7"
	1 bordás PVC szalag FDA tanúsítvánnyal	2 vibrációs etető	1 "halszálka" bordázatú szállító szalag
	mérő tartály	mérő tartály	tölcsér- tartály
	2 cserélhető garat	rakodó szalag	pneumatikus zsák függesztő mechanika
	rögzítő fülek	rögzítő fülek	kivezető csatornák
	rozsdamentes acél oldalfalú szállító szalag	rozsdamentes acél oldalfalú szállító szalag	további zárt oldalak
	szállító kerekek a vázon festett, porszórt felület	szállító kerekek a vázon festett, porszórt felület	szállító kerekek a vázon festett, porszórt felület
Kiegészítő felszerelések			
<i>Rozsdamentes kivitel</i>	igen	igen	igen
<i>Szállító szalag a csomagok kézi varrásához/hegesztéséhez</i>	igen	igen	igen
<i>1-soros záró varrás, kézi, Yao Han</i>	igen	igen	igen
<i>1-soros záró varrás, kézi, Fischbein</i>	igen	igen	igen
<i>1-soros záró varrás, kézi, NewLong</i>	igen	igen	igen
<i>Hegesztő gép műanyag zacskóhoz-zsákhoz</i>	igen	igen	igen
<i>Állvány a varrógéphez/hegesztő géphez</i>	igen	igen	igen
<i>Szalag amely alkalmas negatív (-) hőmérséklethez</i>	igen	igen	x



RASHEL HÁLÓS CSOMAGOLÓ GÉPEK

Típus	RN01	RF900	RF100
Alkalmazási terület	Gyümölcsök és zöldségek mérése és csomagolása rashel hálóba	Gyümölcsök és zöldségek mérése és csomagolása rashel hálóba	Gyümölcsök és zöldségek mérése és csomagolása rashel hálóba
Varró fej	1- szálás varró gép New Long NP-07	2- szálás varró gép Yao-Han F900	2- szálás varró gép Fischbein F100
Max. teljesítmény (output)	6 t/ó *-ig	10 t/ó *-ig	12 t/ó *-ig
Csomagméret	2 - 25 kg	2 - 25 kg	2 - 25 kg
Áramellátás	3 x 400 V	3 x 400 V	3 x 400 V
Széria kivitel	érintő képernyős vezérlő egység 4,3" füst elszívó csatorna szállító kerekek a vázon festett, porszórt felület varró fej automatikus önlajozó rendszer	érintő képernyős vezérlő egység 4,3" füst elszívó csatorna szállító kerekek a vázon festett, porszórt felület	érintő képernyős vezérlő egység 4,3" füst elszívó csatorna szállító kerekek a vázon festett, porszórt felület
Kiegészítő felszerelések			
<i>Rozsdamentes kivitel</i>	igen	igen	igen
<i>Garat boltozódást ellenőrző szenzor</i>	igen	igen	igen
<i>Címke adagoló</i>	igen	igen	igen
<i>Átlátszó polikarbonát védőajtók</i>	igen	igen	igen
<i>Ventilátor (2 db/készlet)</i>	igen	igen	igen
<i>Szállító szalag vibrációs motorral</i>	igen	igen	igen
<i>Adagoló garat vibrációs rendszer</i>	igen	igen	igen
<i>Rakodó-szállító berendezés alacsonyabb mérlegekhez</i>	igen	igen	igen



CSOMAGOLÓ GÉPEK (RACHEL HÁLÓS CSOMAGOLÁS MÉRLEGSEL)

Típus	AWRM01	AWRM02
Alkalmazási terület	Gyümölcsök és zöldségek mérése és hálós csomagolása	Gyümölcsök és zöldségek mérése és hálós csomagolása
Varrógép fej	1- szálas varró gép New Long NP-07	1- szálas varró gép New Long NP-07
Max. teljesítmény (output)	6 t/h *-ig	6 t/h *-ig
Csomagméret	2 - 25 kg (kézi töltés esetén 50 kg)	2 - 25 kg (kézi töltés esetén 50 kg)
Áramellátás	3 x 400 V	3 x 400 V
Széria kivitel	érintő képernyős vezérlő egység 7" füst elszívó csatorna szállító kerekek a vázon festett, porszórt felület varró fej automatikus önlajozó rendszer	érintő képernyős vezérlő egység 7" füst elszívó csatorna szállító kerekek a vázon festett, porszórt felület varró fej automatikus önlajozó rendszer
Kiegészítő felszerelések		
<i>Rozsdamentes kivitel</i>	igen	igen
<i>Töltő garat boltozódást érzékelő szenzor</i>	igen	igen
<i>Címke adagoló</i>	igen	igen
<i>Átlátszó védőajtók (plikarbonát)</i>	igen	igen
<i>Ventilátor (2 db/készlet)</i>	igen	igen
<i>Szállító szalag vibrációs motorral</i>	igen	igen
<i>Adagoló garat vibrációs rendszer</i>	igen	igen
<i>Varrógép fej csere, 2-szálas zárás, YaoHan F900</i>	igen	igen
<i>Varrógép fej csere, 2-szálas zárás, Fishbain F100</i>	igen	igen



TÖBB MÉRŐCELLÁS AUTOMATA MÉRLEGEK

Típus	MW813	MW1013
Alkalmazási terület	Zöldségek és gyümölcsök mérése	Zöldségek és gyümölcsök mérése
Csatornák/mérőcellák száma	8	10
Max. teljesítmény (output)	10 t/h *-ig	12 t/h *-ig
Mérési tartomány	0,5 - 25 kg (50kg)*	0,5 - 25 kg (50kg)*
Áramellátás	3 x 400 V	3 x 400 V
Széria kivitel	érintő képernyős vezérlő egység 7" vibrációs adagolók cellazáró lemezek fogadó szalag összeköthető két csomagoló géppel vázkeret kiszolgáló emelvény termékkel kapcsolatban lévő elemek saválló acélból olaj stabilizálású mérőszensorok festett, porszórt felület	
Kiegészítő felszerelések		
<i>Rozsdamentes kivitel</i>	igen	igen
<i>Töltő szalag BC3470</i>	igen	igen
<i>Töltő szalag BC3670</i>	igen	igen
<i>Töltő szalag BC3870</i>	igen	igen
<i>Mobil válaszfalak sárgarépa, petrezselyem csomagolásához</i>	igen	igen
<i>Fogadó szalag 3 fogadó résszel</i>	igen	igen
<i>Fogadó tároló kis adagokhoz</i>	igen	igen




TÖBB MÉRŐCELLÁS AUTOMATA MÉRLEGEK

Típus	MW413	MW1010
Alkalmazási terület	Zöldségek és gyümölcsök mérése	Zöldségek és gyümölcsök mérése, kis adagokra vonatkozóan
Csatornák/mérőcellák száma	8	10
Max. teljesítmény (output)	10 t/h *-ig	12 t/h *-ig
Mérési tartomány	0,5 - 25 kg (50kg)*	0,5 - 25 kg (50kg)*
Áramellátás	3 x 400 V	3 x 400 V
Széria kivitel	érintő képernyős vezérlő egység 7" vibrációs adagolók cellazáró lemezek fogadó szalag összeköthető két csomagoló géppel vázkeret kiszolgáló emelvény termékkel kapcsolatban lévő elemek saválló acélból olaj stabilizálású mérőszensorok festett, porszórt felület	
Kiegészítő felszerelések		
<i>Rozsdamentes kivitel</i>	igen	igen
<i>Töltő szalag BC3470</i>	igen	igen
<i>Töltő szalag BC3670</i>	igen	igen
<i>Töltő szalag BC3870</i>	igen	igen
<i>Mobil válaszfalak sárgarépa, petrezselyem csomagolásához</i>	nem elérhető	igen
<i>Fogadó szalag 3 fogadó résszel</i>	nem elérhető	igen
<i>Fogadó tároló kis adagokhoz</i>	nem elérhető	igen



KEFÉS TISZTÍTÓK

Alkalmazási terület		Zöldségek száraz tisztítása (burgonya, hagyma, sárgarépa, egyebek)		
Áramellátás		230 V vagy 400 V		
Kefehenger forgási sebesség		180 f/p		
Széria kivitel		integrált kezelő panel		
		kefehenger forgási sebesség állandó		
		láncajtás, golyós csapágyas láncfeszítő		
		magasság állítás, dőlésszög szabályozás		
		festett, porszórt felület		
		szélesség 55cm	szélesség 80cm	szélesség 110cm
Kefehengerek száma	10 kefehenger	B1055	B1080	B1010
	12 kefehenger	B1255	B1280	B1210
	14 kefehenger	B1455	B1480	X
Kiegészítő felszerelések				
<i>Rozsdamentes kivitel</i>		igen		
<i>Sebesség szabályozás (frekvencia váltó)</i>		igen	igen	igen
<i>Kefe leszorító elemek</i>		igen	igen	igen
<i>Por elszívó</i>		igen		
<i>Szeperator a kefehenger helyett</i>		igen	igen	igen
<i>Szeperator a kefehenger helyett</i>		megtárgyalandó		
<i>Kiegészítő felső kefehengerek</i>		megtárgyalandó		
<i>Kiegészítő felső kefehenger szabályozott sebességgel</i>		igen	igen	nem elérhető





ELÉRHETŐSÉGEK

ÉRTÉKESÍTÉS

Matuszka Gergő

+36 30 368 3539

gergo.matuszka@agroazis.hu

Osgyan László

+36 30 406 3347

laszlo.osgyan@agroazis.hu

Nyitrai István

+36 30 983 0315

istvan.nyitrai@agroazis.hu

Czibere Péter

+36 30 192 4179

peter.czibere@agroazis.hu

ALKATRÉSZ

Szekendi Péter

+36 30 249 5894

peter.szekendi@agroazis.hu

Geröl István

+ 36 30 275 6011

istvan.gerol@agroazis.hu

SZERVIZ

Kovács László

+36 30 399 2506

laszlo.kovacs@agroazis.hu

BÁBOLNAI TELEPHELY

2943 Bábolna,
Dr. Köves János út 2.
Tel: +36 21 2333 860
E-mail: babolna@agroazis.hu

BALKÁNYI TELEPHELY

Rajtik Mihály
4233 Balkány, Adonyi út 110.
Tel.: +36 30 407 2329
E-mail: mihaly.rajtik@agroazis.hu

KÖZPONT

6782 Mórahalom, Szegedi út 108.
Tel: +36 62 280 926
Fax: +36 62 280 927
E-mail: info@agroazis.hu



Honlap:
www.agroazis.hu

